

ARAÇ TİPİ

HYUNDAI

ŞANZIMAN TİPİ

T060S5 (5,810) T/M

Kozmaksan Hyundai kuyruk milleri (PTO) Hyundai kamyonlar için tasarlanmıştır. Kozmaksan Hyundai PTO'ları tek çıkışlı modele ve yandan montaj seçeneğine sahiptir; UNI ve ISO bağlantı gövdesiyle sunulur veya flanş bağlantısına uygundur.

Uygulamalar;

- Çöp Kamyonu
- Vinçli Kamyon
- Damperli Kamyon


- Kozmaksan bu katalogdaki bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu belge genel bilgi niteliğindedir; sözleşme değildir.
- Tüm bilgiler yalnızca PTO/ara şanzıman içindir. Motorunuza ve ana şanzımanınıza uygun değilse PTO/ara şanzımanı kullanmayınız.
- Pompalar, miller ve diğer parçalar, ana şanzıman ve motor üreticisinin onayladığı uzunluk ve ağırlığı aşmamalıdır.


KOZANOĞLU KOZMAKSAN
1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.net

Araç Tipi	HYUNDAI	PNÖMATİK	YANDAN MONTAJ
Şanzıman Tipi	T060S5 (5,810) T/M		

HYD.06.60S5.H	Ürün Kodu
00 | 09.10.2019 | 2/5	Rev. Tarih


UNI ÇIKIŞ








ISO ÇIKIŞ







A	DIN 5463 6X21X25 - UNI 3 Cıvatalı Çıkış
B	ISO 14 - DIN 5462 8X32X36 - ISO 4 Cıvatalı Çıkış
C	Hava Girişi R 1/4"
D	Devreye Alma/Çıkarma Sensörü (Ops.)

	UNI Çıkış	ISO Çıkış	
Güç (kW) @1000 RPM	23	23	
Maks. Tork (Nm)	220	220	
Ağırlık (Kg)	12,50	13,70	
Oran	1/1,08↓		
Montaj Tipi	Sol Taraf		
Dönüş Yönü			

- Kozmaksan bu katalogdaki bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu belge genel bilgi niteliğindedir; sözleşme değildir.
- Tüm bilgiler yalnızca PTO/ara şanzıman içindir. Motorunuza ve ana şanzımanınıza uygun değilse PTO/ara şanzımanı kullanmayınız.
- Pompalar, miller ve diğer parçalar, ana şanzıman ve motor üreticisinin onayladığı uzunluk ve ağırlığı aşmamalıdır.

KOZANOĞLU KOZMAKSAN


1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.net


KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto

Araç Tipi	HYUNDAI	MEKANİK KUMANDA	YANDAN MONTAJ
Şanzıman Tipi	T060S5 (5,810) T/M		

HYD.06.60S5.M	Ürün Kodu
00 | 09.10.2019 | 3/5	Rev. Tarih


UNI ÇIKIŞ








ISO ÇIKIŞ







A	DIN 5463 6X21X25 - UNI 3 Cıvatalı Çıkış
B	ISO 14 - DIN 5462 8X32X36 - ISO 4 Cıvatalı Çıkış
C	Mekanik Kumanda Sistemi
D	Devreye Alma/Çıkarma Sensörü (Ops.)

	UNI Çıkış	ISO Çıkış	
Güç (kW) @1000 RPM	23	23	
Maks. Tork (Nm)	220	220	
Ağırlık (Kg)	12,50	13,70	
Oran	1/1,08↓		
Montaj Tipi	Sol Taraf		
Dönüş Yönü			

- Kozmaksan bu katalogdaki bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu belge genel bilgi niteliğindedir; sözleşme değildir.
- Tüm bilgiler yalnızca PTO/ara şanzıman içindir. Motorunuza ve ana şanzımanınıza uygun değilse PTO/ara şanzımanı kullanmayınız.
- Pompalar, miller ve diğer parçalar, ana şanzıman ve motor üreticisinin onayladığı uzunluk ve ağırlığı aşmamalıdır.

KOZANOĞLU KOZMAKSAN


1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.net


KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto

Araç Tipi	HYUNDAI	VAKUM KUMANDA	YANDAN MONTAJ
Şanzıman Tipi	T060S5 (5,810) T/M		

HYD.06.60S5.V	Ürün Kodu
00 | 09.10.2019 | 4/5	Rev. Tarih


UNI ÇIKIŞ








ISO ÇIKIŞ







A	DIN 5463 6X21X25 - UNI 3 Cıvatalı Çıkış
B	ISO 14 - DIN 5462 8X32X36 - ISO 4 Cıvatalı Çıkış
C	Vakum Girişi R 1/8"
D	Vakum Girişi R 1/4" (Ops.-Çift Aktüatör)
E	Devreye Alma/Çıkarma Sensörü (Ops.)

	UNI Çıkış	ISO Çıkış	
Güç (kW) @1000 RPM	23	23	
Maks. Tork (Nm)	220	220	
Ağırlık (Kg)	12,50	13,70	
Oran	1/1,08↓		
Montaj Tipi	Sol Taraf		
Dönüş Yönü			

- Kozmaksan bu katalogdaki bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu belge genel bilgi niteliğindedir; sözleşme değildir.
- Tüm bilgiler yalnızca PTO/ara şanzıman içindir. Motorunuza ve ana şanzımanınıza uygun değilse PTO/ara şanzımanı kullanmayınız.
- Pompalar, miller ve diğer parçalar, ana şanzıman ve motor üreticisinin onayladığı uzunluk ve ağırlığı aşmamalıdır.


KOZANOĞLU KOZMAKSAN

1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.net

KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

HYD.06.60S5		Ürün Kodu
00	09.10.2019	5/5	Rev. Tarih



No	Kod	Açıklama	No	Kod	Açıklama
1	AKP.PP.2.52	UNI-ISO Adaptörü (Kısa)	9	T04-019	Conta (1mm)
2	AKP.PP.1	UNI-ISO Adaptörü (Uzun)	10	T04-002	80X80 Conta 1mm
3	KTP50-55.3500	3.5 MT Kumanda Kablosu ve Kolu	11	T12-029	Devreye Alma/Çıkarma Sens. (Ops.)
4	T07-017	M10X50 Saplama	12		
5	T07-004	M10X45 Saplama 3 adet	13		
6	T08-001	M10X1,5 Saplama 6+3 adet	14		
7	T07-003	M12X50 Saplama 4 adet	15		
8	T08-006	M12 Somun 4 adet	16		

- Kozmaksan bu katalogdaki bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu belge genel bilgi niteliğindedir; sözleşme değildir.
- Tüm bilgiler yalnızca PTO/ara şanzıman içindir. Motorunuza ve ana şanzımanınıza uygun değilse PTO/ara şanzımanı kullanmayınız.
- Pompalar, miller ve diğer parçalar, ana şanzıman ve motor üreticisinin onayladığı uzunluk ve ağırlığı aşmamalıdır.

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.net

KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto