

Configuraciones de producto KRD.28-29-30

Última actualización : 03/2024
N.º de revisión : 01


1- P.KRD.28.1




2- P.KRD.28.1.OILP




3- P.KRD.28.2




4-P.KRD.28.2.OILP




5-P.KRD.28.2.1.OILP




6- P.KRD.28.2.A




7- P.KRD.28.2.A.OILP




8- P.KRD.28.3




9- P.KRD.28.3.OILP




10- P.KRD.28.4.A




11- P.KRD.28.5.OILP




12- P.KRD.28.6




13- P.KRD.28.7




14- P.KRD.28.8




15- P.KRD.28.9.OILP




16- P.KRD.28.10.OILP




17- P.KRD.28.11.OILP




18- P.KRD.28.I




19- P.KRD.28.ISO




20- P.KRD.28.ISO.OILP




21- P.KRD.29




22- P.KRD.30




23- P.KRD.30.I




24- P.KRD.30.ISO




P.D01-06-027 : Cuerpo




P.D01-06-028 : Tapa



HORIZONTAL



VERTICAL




Código de producto

P.KRD.28

N.º de revisión - Fecha

00 / 15.09.2023




Código	Descripción	Cant.
P.D01-06-027	Cuerpo KRD.28-29-30	1
P.D01-06-028	Tapa KRD.28-29-30	1
P.T01-081	Rodamiento de rodillos cónicos 33109	6
P.T05-043	Anillo de retención DIN472 Ø80X2,5	6
P.T06-019	Tornillo Allen M8X1,25 L:60mm 8*8	14
P.T14-023	Tapón de respiro G1/4"	1
P.T14-053-1	Tapón ciego Allen G1/4" con junta	11
P.T18-001	Pasador de centrado Ø8x20mm	2

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.


Código de producto
P.KRD.28
N.º de revisión - Fecha
00 / 15.09.2023

OPCIONES DE CONEXIÓN DE SALIDA


Tapa ciega




Conexión de brida



Conexión ZF



Bomba de lubricación



KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.